

SICTRAC

Sistema Integral de Control de Transporte de Carga homologado por el MTOP

El Decreto N°348/2017 del Poder Ejecutivo, con fecha 18 de diciembre de 2017 establece la creación del SICTRAC. Las empresas de transporte profesional de carga nacional e internacional por carreteras por cuenta ajena, las empresas que efectúen transporte de mercancías por cuenta propia, deberán encontrarse conectadas a través de un operador homologado. La DNT exigirá y fiscalizará la utilización del SICTRAC por parte de las empresas, en todas las unidades de transporte que circulen en el territorio nacional. La obligatoriedad se hará efectiva en 2019, de forma escalonada dependiendo de la cantidad de vehículos de cada empresa.

Terinol S.A. ha obtenido dicha homologación diseñando un sistema cumpliendo con todas las especificaciones, requerimientos y pruebas de campo marcados por el MTOP en el marco del SICTRAC.

Además de las características tecnológicas básicas que deben reunir los sistemas de monitoreo, nuestra empresa ofrece un producto ampliado, sumando las características de un sistema integral de seguimiento y control de flotas.



FUNCIONALIDADES	LS SICTRAC	LS SICTRAC +
Comunicación integrada con el MTOP	✓	✓
Visualización en el mapa en tiempo real	30	30
Trayectos históricos sobre el mapa	90	180
Reporte kms	✓	✓
Reporte horas trabajadas	✓	✓
Reporte horas motor	✓	✓
Reporte Ralenti	✓	✓
Reporte velocidades	✓	✓
Reporte detenciones	✓	✓
Alarma sabotaje	✓	✓
Alarma sin señal por x tiempo	✓	✓
Alarma desconexión	✓	✓
Alarma motor prendido	✓	✓
Alarma marca de chofer	✓	✓
Alarma sonora de velocidad en cabina (buzzer)	✓	✓
Identificación de chofer (marca entrada y salida)	✓	✓
Portal web y movil para choferes	✓	✓
Alertas por correo electrónico	✓	✓
Alertas por SMS	✓	✓
Geo Cercas (creación y edición)	✗	✓
Geocerca ingreso	✗	✓
Geocerca egreso	✗	✓
Geocerca más de "x" tiempo	✗	✓

FUNCIONALIDADES	LS SICTRAC	LS SICTRAC +
Reporte de Geocercas		
Reporte de carga/descargas según geocercas		
Gráfico de velocidad		
Gráfico de kms		
Gráfico de batería del vehículo		
Gráfico de señal GPS		
Cantidad de usuarios	5	Ilimitado
Cantidad de flotas	1	Ilimitado
Programación y alertas de mantenimientos		
Cargas de combustible (ingreso y reporte)		
Temperatura de cámara frigorífica		Opcional
Gráfico de temperatura de cámara frigorífica		Opcional
Temperatura de cámara frigorífica en recorrido		Opcional
Alarma de temperatura de cámara frigorífica		Opcional
Identificación de unidad remolcada en tiempo real		Opcional
Recorridos de unidad remolcada		Opcional
Mantenimiento preventivo de unidad remolcada		Opcional
Sonda de medición de combustible		Opcional
Gráfico de combustible en tanque		Opcional
Comunicación con computadora del camión		Opcional
Comunicación con navegadores Garmin		Opcional
Exceso de velocidad según ruta		Opcional